



**LUBRICANTE #1 EN USA**

**EXPERIMENTA  
LA DIFERENCIA**

 **HECHO EN USA**

#1 USA



# 2T

 HECHO EN USA

CATÁLOGO DE ACEITES MÁXIMA 2022





CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## 2T PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS



**CASTOR 927**

### **CASTOR 927 ACEITE PRO SERIES / 2T**

Disponible en: **16 OZ. (USA0016775) 1 Lt. (USA0022618)**

Para motores de 2 tiempos. Solo PRE-MEZCLA.

Mezcla a base de ricino con éster sintético. Biodegradable.

Formulado con aditivos anti-flama.

Reduce el mantenimiento de las válvulas y evita la oxidación.

Elimina el pegado de anillos y reduce la acumulación de carbón.

Genera más caballos de fuerza con un mejor sellado de anillo y menor fricción.

No mezclar con bencina pura de avión o de alto octanaje.



**SUPER M**

### **ACEITE SEMI-SINTETICO CON ESTERES / 2T**

Disponible en: **16 OZ. (USA0017226) 1 Lt. (USA0022617)**

Para Pre-mezcla o auto lubricados.

Recomendado también para motores de competición 50cc, 65cc y 85cc.

Los ESTERES sintéticos ofrecen alta performance y reducción de fricción.

Tecnología ultra limpia previene el pegado de anillos y elimina fácilmente

residuos de carbón por el escape.

**JASO FD / ISO-L-EGD / API TC.**



**HECHO EN USA**

Síguenos en: **Tecnimotors**

**ventas@tecnimotors.com**

**www.tecnimotors.com**



#1 USA

4T

CATÁLOGO DE ACEITES MÁXIMA 2022





CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## **4T** PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS



**530RR**



**530MX**

### **ACEITE 100% SINTÉTICO TRIPLE ESTER / 4T**

**1 Lt.** Disponible en: **(USA0015525)**

Específico para motocicletas de pista de carrera.  
Produce mayor potencia y excelente sensación de embrague.  
Sistema de polímero anti-corte, minimiza la pérdida de viscosidad.  
Aceite Base Grupo V. Viscosidad 5W30.  
**API SL / EXCEDE JASO MA**

### **ACEITE 100% SINTÉTICO TRIPLE ESTER / 4T**

**1 Lt.** Disponible en: **(USA0016779)**

Específico para Motocross (MX).  
Produce mayor potencia y excelente sensación de embrague.  
Sistema de polímero anti-corte, minimiza la pérdida de viscosidad.  
Aceite Base Grupo V. Viscosidad 5W30.  
**API SL / EXCEDE JASO MA**



 **HECHO EN USA**

Síguenos en:  **Tecnimotors**

 **ventas@tecnimotors.com**

 **www.tecnimotors.com**



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## **4T PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS**



**EXTRA**



**PRO PLUS+**

### **ACEITE 100% SINTÉTICO TRIPLE ESTER / 4T**

**1 Lt.** Disponible en: **10W40 / 15W50 / 10W60.**

**(USA0016784 / USA0015370 / USA0022619)**

Para motos de calle y Off-Road con Embragues húmedos.

Reduce el desgaste y aumenta la resistencia a altas presiones.

Sistema de polímeros regenerativos resistentes al corte permite mayor estabilidad de la viscosidad a altas temperaturas y presiones extremas.

Aceite Base Grupo V. **API SL / SJ / SH / SG / EXCEDE JASO MA**

### **ACEITE 100% SINTÉTICO 4T FORTIFICADO CON ESTERES**

**1 Lt.** Disponible en: **10W30 / 10W40 / 20W50**

**(USA0016780 / USA0016781 / USA0017709)**

Aceite de alto rendimiento para motocicletas de calle y competición.

Ideal para usuarios que utilizan mucho embrague y carreras de largo aliento.

Creemos que es la mejor opción del mercado para motocicletas 4T con embragues húmedos.

Aceite Base Grupo IV / Grupo V (ESTERES)

**API SL / SJ / SH / SG / JASO MA2**

**PERFORMANCE GUARANTEED BY JASO T 903:2016**



**HECHO EN USA**

Síguenos en: **Tecnimotors**

**ventas@tecnimotors.com**

**www.tecnimotors.com**



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## FULL SYN



## FULL SYN SCOOTER

## 4T PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS

### ACEITE 100% SINTÉTICO FULL SYN / 4T

1 Lt. Disponible en: **10W40 / 15W50**

(USA0035223 / USA0035224)

Aceite totalmente sintético diseñado para garantizar una protección óptima. Rendimiento máximo y una sensación positiva del embrague tanto para los conductores y corredores.

La fórmula de superficie activa proporciona un excelente espesor de película mientras mantiene la viscosidad en todas las temperaturas de funcionamiento.

El avanzado sistema de aditivos patentado mantiene su motor funcionando limpio, sin problemas y prolonga la vida útil de la máquina.

Supera los requisitos de **API SL / JASO MA2**.

### ACEITE 100% SINTÉTICO FULL SYN SCOOTER / 4T

1 Lt. Disponible en: **10W40 (USA0035227)**

Aceite 100% sintético diseñado para garantizar una protección óptima, un rendimiento máximo y una mayor economía de combustible.

Los modificadores de fricción orgánicos únicos aumentan potencia y eficiencia al tiempo que reducen las temperaturas de funcionamiento del motor.

Funcionan sinérgicamente con el robusto sistema de aditivos para resistir las averías y prevenir el desgaste del motor, garantiza una protección adecuada para el tráfico de paradas y arranques durante la vida útil del scooter.

Supera los requisitos de **API SL / JASO MB**.



 HECHO EN USA

Síguenos en:  [Tecnimotors](#)

 [ventas@tecnimotors.com](mailto:ventas@tecnimotors.com)

 [www.tecnimotors.com](http://www.tecnimotors.com)



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## **4T** PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS

### **ACEITE SEMI-SINTÉTICO / 4T**

**1 Lt.** Disponible en: **10W30 / 15W50 / 20W50.**

**(USA0035225 / USA0026501 / USA0015369)**

Un aceite realmente semi-sintético, formulado para motocicletas de mediana cilindrada.

Su porcentaje sintético permite máxima protección en los componentes críticos del motor, reduce el desgaste y la fricción.

Focalizado para dar una mayor vida útil y evitar reiterados cambios de aceite en motos de ciudad.

Aceite Base Grupo II +Plus / Grupo V (ESTERES)

**API SL / SJ / SH / SG / JASO MA2 - JASO T 903:201**



### **SYN BLEND**



### **PREMIUM**

### **ACEITE MINERAL PREMIUM / 4T**

**1 Lt.** Disponible en: **20W50 (USA0015368)**

Aceite de base mineral diseñado para garantizar una protección óptima, un rendimiento máximo y una sensación positiva del embrague.

Proporciona un excelente espesor de película y estabilidad de la viscosidad en todas las temperaturas de funcionamiento.

El avanzado sistema de aditivos patentado mantiene su motor funcionando limpio, sin problemas y extiende la vida útil de la máquina.

Supera los requisitos de **API SL / JASO MA2.**



 **HECHO EN USA**

Síguenos en:  **Tecnimotors**

 **ventas@tecnimotors.com**

 **www.tecnimotors.com**



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## ATV PREMIUM



## SCOOTER 4T

## 4T PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS

### ACEITE MINERAL CUATRIMOTO / 4T

1 Lt. Disponible en: **10W40 (USA0016777)**

Contiene avanzados aditivos anti-desgaste y anti-corte, que aseguran estabilidad de la viscosidad para motores de 4 tiempos con caja de cambios integradas.

Aceite Base **Grupo II +Plus**  
**API SL / SJ / SH / SG / JASO MA2**  
**JASO T 903:2016**

### ACEITE PARA SCOOTERS MINERAL / 4T

1 Lt. Disponible en: **10W30 (USA0035229)**

Diseñado para scooters y ciclomotores modernos de altas revoluciones. Contiene aditivos anti-desgaste, aditivos anti-corte y detergentes que aseguran mayor estabilidad de la viscosidad ante cualquier temperatura.

Aceite Base **Grupo II +Plus**  
**API SL / SJ / SH / SG.**



 **HECHO EN USA**

Síguenos en:  **Tecnimotors**

 **ventas@tecnimotors.com**

 **www.tecnimotors.com**



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## **4T** PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS



### **PREMIUM MOTO TAXI**



### **DIABLO**

### **ACEITE PARA MOTO TAXI MINERAL / 4T**

**1 Lt.** Disponible en: **25W60. (USA0035226)**

Aceite a base de minerales diseñado para garantizar la máxima protección para el ciclo de trabajo severo de un Moto Taxi.

La formulación estable al cizallamiento protege los componentes críticos del motor reduciendo la pérdida de viscosidad, manteniendo el espesor de la película de aceite bajo cargas elevadas. El avanzado sistema de aditivos patentado utiliza una química única para brindar protección adicional al embrague y engranaje, mientras mantiene la limpieza y extiende la vida útil de la máquina. Supera los requisitos de **API SL / JASO MA2**.

### **ACEITE MINERAL DIABLO / 4T**

**1 Lt.** Disponible en: **20W50 (USA0026500)**

Aceite de motor de 4 tiempos basado en minerales diseñado para garantizar una protección óptima.

Rendimiento máximo y una sensación de embrague positiva en motores de desplazamiento.

Proporciona un excelente espesor de película y estabilidad de viscosidad en todas las temperaturas de funcionamiento.

**Motores por debajo de 250CC**

**API SL / JASO MA2**



 **HECHO EN USA**

Síguenos en:  **Tecnimotors**

 **ventas@tecnimotors.com**

 **www.tecnimotors.com**



CATÁLOGO 2022



**V-TWIN**

## **4T** PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS

### **ACEITE 100% SINTÉTICO / 4T**

**32 Oz. (0.94 Ml.)** Disponible en: **20W50 (USA0022621)**

Creado para motores H-D V-Twin de compartimentos de lubricación separados entre motor y embrague.

Tecnología de ester reduce las temperaturas de funcionamiento, desgaste, aumenta la resistencia de la película de lubricación.

**API SL / SJ / SH / SG.**



#1 USA



# TRANSMISIÓN

 HECHO EN USA

CATÁLOGO DE ACEITES MÁXIMA 2022





CATÁLOGO 2022

## TRANSMISIÓN

### ACEITE DE TRANSMISIÓN 2T/4T RACING

1 Lt. Disponible en: **75W / 80W / 85W**

**75wt:** para motocicletas entre 50cc-125cc. (USA0035230)

**80wt:** para motocicletas entre 125cc-500cc. (USA0022623)

**85wt:** enduro y carreras de largo aliento. (USA0022622)

Aceite solo para transmisiones que lubrican motor y caja por separado. Para el cuidado de discos de embrague de aluminio y acero. Recomendado por fabricantes como REKLUSE y HINSON.

Compatibles con: **75wt: 30wt / 5w30 / 10w30**

**80wt: 40wt / 10w40 / 20w40**

**85wt: 50wt / 15w50 / 20w50**

Estos aceites no son recomendados para lubricar motor. Deben cumplir norma **JASO**.



**MTL**



**PREMIUM  
GEAR OIL**

### ACEITE DE TRANSMISIÓN MINERAL 80w90

1 Lt. Disponible en: **80W90 (USA0022624)**

Perfecto para embragues húmedos de motocicletas y ATVs. También para embragues con compartimientos independientes. Excede **API GL-5**





CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## TRANSMISIÓN



### SYN GEAR OIL



### V-TWIN TRANSMISSION

#### **ACEITE PARA CAJA DE CAMBIO 100% SINT. BASE ESTERES 75W90**

**1 Lt.** Disponible en: **75W90 (USA0022625)**

Recomendado para motocicletas y ATVs.

Para transmisión por cardan y/o piñones helicoidales.

También para motocicletas equipadas con transmisiones separadas con o sin cadena.

Este aceite sintético provee mayor intervalo entre cambios de aceite y mejor sensación en los cambios de marcha. **API GL-5**

Para transmisiones con cajas de cambio separadas, cardan o sin embragues sumergidos en aceite. Como por ejemplo BMW.

#### **ACEITE DE TRANSMISIÓN V-TWIN MINERAL**

**32 Oz.** Disponible en: **85W140 HEAVY DUTY (USA0022626)**

Recomendado para motocicletas con cajas de 4, 5 y 6 velocidades.

Para motores Twin-Cam o Evolution.

Excede **API GL-5**



 **HECHO EN USA**

Síguenos en:  **Tecnimotors**

 **ventas@tecnimotors.com**

 **www.tecnimotors.com**



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## TRANSMISIÓN



**V-TWIN  
SPORTSTER**

### **ACEITE DE TRANSMISIÓN PARA CAJAS DE CAMBIO CON O SIN CADENA**

**32 OZ.** Disponible en: **GEAR & CHAIN CASE. (USA0022627)**

Recomendado para motocicletas de los años 1971 que comparten un lubricante común en cajas de cambio y transmisión primaria por cadena. Para modelos Sportster del año 1999 en adelante.



 **HECHO EN USA**

Síguenos en:  **Tecnimotors**

 **ventas@tecnimotors.com**

 **www.tecnimotors.com**

#1 USA



# SUSPENSIÓN

 HECHO EN USA

CATÁLOGO DE ACEITES MÁXIMA 2022





CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## SUSPENSIÓN



### RACING SHOCK FLUID



### RACING FORK FLUID

#### FLUÍDO PARA SHOCK RACING

**32 Oz.** Disponible en: : **Light 3wt. (USA0028876)**

Formulado para resistir altas cargas de presión.

Mezcla para profesionales bajo las más altas especificaciones.

Aditivos extremadamente puros aseguran una limpieza y un rendimiento elevado durante prolongadas horas de uso.

Índice de viscosidad extremadamente alto, sobre 350+. Minimiza los cambios en rangos de viscosidad y expansión volumétrica cuando es expuesto a elevadas temperaturas.

Compatible con fluidos a base de petróleo o sintéticos.

#### FLUÍDO PARA HORQUILLAS RACING

**1 Lt.** Disponible en 2 viscosidades: **5wt / 10wt (USA0017711 / USA0017712)**

Polímeros regenerativos ofrecen un alto índice de viscosidad sobre 190+.

Formulado para horquillas estándar y de alto rendimiento.

Mezcla especial que contiene agentes específicos que permiten eliminar la fricción estática.



 **HECHO EN USA**

Síguenos en:  **Tecnimotors**

 **ventas@tecnimotors.com**

 **www.tecnimotors.com**



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## SUSPENSIÓN



**FORK OIL**

### **ACEITE PARA HORQUILLAS**

**16 Oz.** Disponible en viscosidad: **10wt (USA0035213)**

Aceites desarrollados para servicios de horquillas de motocicletas estándar. Evita la oxidación, la fricción estática, la formación de espuma, el endurecimiento de retenes y guarda polvos.

Formulado con Lubricinol TM que evita la fricción por el deslizamiento continuo de horquillas, y protege todos los componentes internos del desgaste.



 **HECHO EN USA**

Síguenos en:  **Tecnimotors**

 **ventas@tecnimotors.com**

 **www.tecnimotors.com**

#1 USA



# AEROSOLE

 HECHO EN USA

CATÁLOGO DE ACEITES MÁXIMA 2022





CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## AEROSOLES



### CHAIN WAX



### CHAIN GUARD

### CERA PROTECTORA PARA CADENA

Disponible en: **5.5 OZ. (USA0035215) / 13.5 OZ. (USA0035216)**

Cera lubricante protectora para cadenas en aerosol.

Fórmula patentada Parafilm™ crea películas cerosas similares al cosmoline que al elevar la temperatura en el sistema de transmisión se derrite y auto-lubrica.

Sale de forma fácil del aerosol, penetra y lubrica zonas difíciles de llegar.

Especial para cadenas con O ring. Puede ser usado en motocicletas de calle y Off-Road.

Lubricante preferido los últimos 5 años en USA según VitalMX.

### PROTECTOR DE CADENA 100% SINTÉTICO BASE ESTER

Disponible en: **14 OZ. (USA0016102)**

Avanzada tecnología anti desgaste.

Esta fórmula se gelifica al ser aplicada y a medida que las impurezas se adhieren a la cadena con el giro de la transmisión las va eliminando y las mantiene libres de agentes abrasivos.

Especial para motos off-Road, y para cadenas X, Z y O-ring.

No contiene CFC.



HECHO EN USA

Síguenos en: Tecnimotors

[ventas@tecnimotors.com](mailto:ventas@tecnimotors.com)

[www.tecnimotors.com](http://www.tecnimotors.com)



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## AEROSOLES



**FAB-1**



**AIR FILTER  
CLEANER**

### **ACEITE PARA FILTROS DE AIRE EN SPRAY**

Disponible en: **13 OZ. (USA0035221)**

Fórmula de base sintética altamente avanzada para filtros de espuma o esponja.

Detiene el paso de la suciedad, el polvo fino, agua y otros elementos nocivos. Polímeros y co-polímeros atraen y retienen las partículas de polvo íntegramente.

100% resistente al agua.

### **LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA FILTROS DE AIRE**

Disponible en: **15.5 OZ. (USA0035220)**

Es un excelente limpiador de filtros de aire de espuma y tela que se remueve fácilmente con agua. Emulsión altamente eficaz que no contiene productos químicos cáusticos. Corta el aceite de filtro, grasas y otros contaminantes para hacer más fácil su limpieza. Clasificado como el limpiador N° 1 del mercado por la revista Dirt Riders.

ATENCIÓN: Puede causar decoloración en algunas superficies pintadas.

No lo use en plástico o parabrisas de Lexan®. Inflamable.



 **HECHO EN USA**

Síguenos en:  **Tecnimotors**

 **ventas@tecnimotors.com**

 **www.tecnimotors.com**



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## AEROSOLES



**SC1**



**SPEED WAX**

### **PROTECTOR EN CAPAS DE ALTO BRILLO**

Disponible en: **4 OZ. (USA0035214) / 12 OZ. (USA0022630)**

El secreto para recuperar piezas y traerlas de nuevo a la vida. Fórmula avanzada combina acondicionadores con potenciadores de color para producir un brillo radiante. De fácil aplicación. Se puede rociar sobre la superficie y dejar húmedo, o se puede pulir para dejar un brillo en seco. Aplicación húmeda ayuda a evitar que el barro se acumule en superficies como tapabarros, motor y protectores de motor. Repele el agua.

### **CERA RAPIDA EN AEROSOL**

Disponible en: **15.5 OZ. (USA0035228)**

Utilizar para detalles finales de limpieza. Todo en uno, da brillo y protege las piezas pintadas, plásticas, cromadas, anodizadas y parabrisas. Potencia el color. De fácil aplicación y remoción. Diseñado para minimizar el esfuerzo y maximizar el brillo.

Esta suave cera permite una rápida y fácil limpieza en superficies lisas.



**HECHO EN USA**

Síguenos en: **Tecnimotors**

**ventas@tecnimotors.com**

**www.tecnimotors.com**



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## AEROSOLES



### SUSPENSION CLEAN



### CONTACT CLEANER

### LIMPIADOR DE SUSPENSIONES

Disponible en: **13 OZ. (USA0035218)**

Específicamente formulado para mantención de productos de fuerza. Esta fórmula única integra limpiadores industriales y un olor muy agradable. Limpia rápida y fácilmente las suspensiones de forma interna y externa dejando una superficie seca y libre de residuos. Desplaza la humedad. El exceso de rociado no dañará retenes, o-ring o la mayoría de los materiales de sellado.

### LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS

Disponible en: **13 OZ. (USA0035217)**

Limpiador de olor cítrico en aerosol de alta resistencia. Mezcla de productos de limpieza que desplazan la humedad y eliminan la grasa, aceite y otros contaminantes. Contiene una carga extra de presión para propulsar con mayor fuerza la pulverización y llegar de mejor forma a zonas de difícil acceso. Uso sobresaliente en encendidos, bujías y componentes eléctricos. Seca rápidamente. Especial para discos de frenos, pastillas y montaje de neumáticos. No cáustico. No contiene CFC.



HECHO EN USA

Síguenos en: Tecnimotors

[ventas@tecnimotors.com](mailto:ventas@tecnimotors.com)

[www.tecnimotors.com](http://www.tecnimotors.com)



CATÁLOGO 2022


# Catálogo de Aceites



## AEROSOLES



**CLEAN UP**



**MPPL**

### **DESENGRASANTE DE FUERTE ACCIÓN**

Disponible en: **15.5 OZ. (USA0016104)**

Emulsión desengrasante muy poderosa diseñada para limpiar todo el sistema de transmisión y cadenas sin dañar los O-ring de goma. Excepcional rendimiento en aluminio. Disuelve y elimina rápidamente productos como aceite, ceras, grasas y combustibles a las cuales se les ha adherido polvo, tierra o barro. Se recomienda no utilizar en lugares muy cerrados.

### **LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO**

Disponible en: **12 OZ. (USA0016103)**

Ágil fluído penetrante para una excelente lubricación. Alta protección contra la oxidación y corrosión. Desplaza la humedad. Forma una película protectora para superficies metálicas que no daña el plástico o superficies pintadas. Especial para aflojar tuercas y tornillos oxidados, lubricación de sistemas de transmisión, cables de embrague y freno. Bajo en solventes.



 **HECHO EN USA**

Síguenos en:  **Tecnimotors**

 **ventas@tecnimotors.com**

 **www.tecnimotors.com**



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## AEROSOLES



### **KIT LIMPIADOR LUBRICANTE**

### **KIT COMBINADO DE CUIDADO DE CADENAS DE CERA DE CADENA**

Disponible en: **3 Pack (USA0015487)**

Cleanup, MPPL y Chain Wax son una combinación ganadora que ha demostrado aumentar la potencia y prolongar la vida útil de la cadena y la rueda dentada. Maxima Clean-Up es un desengrasante de tipo emulsión excelente para cadenas y piñones que se lava fácilmente con agua. Maxima MPPL es un lubricante penetrante en aerosol superior para todo uso que proporciona una excelente barrera contra el óxido y la corrosión. Excelente para desplazar la humedad. Maxima Chain Wax es el lubricante para cadenas n.º 1 de América. La fórmula exclusiva de Parafilm se rocía como líquido, penetra y luego se fija como una película cerosa suave, creando un excelente lubricante que protege la cadena de los elementos. Excelente protector contra el óxido y la corrosión. No arrojará ni atraerá la suciedad.



 **HECHO EN USA**

Síguenos en:  **Tecnimotors**

 **ventas@tecnimotors.com**

 **www.tecnimotors.com**

#1 USA



# MISCELÁNEOS

 HECHO EN USA

CATÁLOGO DE ACEITES MÁXIMA 2022





CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## MISCELÁNEOS



### **BIO WASH**



### **AIR FILTER CLEANER**

#### **DETERGENTE DE FORMULA BIODEGRADABLE**

Disponible en: **32 OZ. (USA0017714)**

Limpiador biodegradable multiuso de acción rápida que levanta la suciedad y el aceite. Agentes activos reducen la tensión y permiten una mejor penetración en las superficies de mayor suciedad. A la vez, suave para uso en superficies delicadas, incluyendo pintura, plástico, cromo, anodizado, caucho, fibra de carbono. Aplicable en cualquier tipo de superficie. Es seguro y fácil de eliminar. Formula Ecológica Amigable.

#### **LIMPIADOR DE FILTROS DE ESPUMA O TELA LISTO PARA USAR**

Disponible en: **1.89 Lt. (USA0017716)**

Es un excelente limpiador de filtros de aire de espuma y tela que se remueve fácilmente con agua. Emulsión altamente eficaz que no contiene productos químicos cáusticos. Corta el aceite de filtro, grasas y otros contaminantes para hacer más fácil su limpieza. Formato especial para servicios técnicos.



 **HECHO EN USA**

Síguenos en:  **Tecnimotors**

 **ventas@tecnimotors.com**

 **www.tecnimotors.com**



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## MISCELÁNEOS



**FFT**



**COOLANOL**

### ACEITE PARA FILTROS DE AIRE

Disponible en: **32 OZ. (USA0022628)**

Fórmula de base sintética altamente avanzada para filtros de espuma o esponja. Detiene el paso de la suciedad, el polvo fino, agua y otros elementos nocivos. Polímeros y co-polímeros atraen y retienen las partículas de polvo íntegramente.

De color azul oscuro que permite darse cuanta fácilmente de cubrir la totalidad del filtro. 100% resistente al agua.

### REFRIGERANTE DE ALTO RENDIMIENTO

Disponible en: **1.89 Lt. (USA0017715)**

Premezclado listo para uso 50/50. Mezcla de anticongelante primario y agua des-ionizada. Contiene aditivos para proteger el sistema de enfriamiento contra la cavitación, la formación de espuma, oxidación, la corrosión y proporciona lubricación a la bomba de agua y sellos. Formula especialmente diseñado para su uso en motores de aluminio y magnesio de alto rendimiento. Aplicable para todo tipo de vehículos.

Punto de congelación: -37°C

Punto de ebullición: 129°C

Nota: T° usando tapas de radiador de estándar de 15 PSI.



 **HECHO EN USA**

Síguenos en:  **Tecnimotors**

 **ventas@tecnimotors.com**

 **www.tecnimotors.com**



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## MISCELÁNEOS



### FUEL STABILIZER



### WATERPROOF GREASE

### ESTABILIZADOR DE GASOLINA

Disponible en: **32 OZ. (USA0017713)**

Evita el deterioro de combustible y detiene la formación de goma y barniz en el sistema de combustible y latas de almacenamiento. Elimina la necesidad de drenar o eliminar el combustible durante largos períodos de almacenamiento. Funciona con combustible de gasolina y diésel. Es un inhibidor de la corrosión eficaz para combustibles que contienen etanol.

### GRASA DE ALTA TEMPERATURA

Disponible en: **16 OZ. (USA0017708)**

Grasa de litio multiuso. Resistente al lavado con agua. Para uso en todas las motocicletas, ATV, PWC, remolques y motos de nieve. Resistente al agua salada. Proporciona una excelente protección frente a temperaturas extremas, humedad, oxidación y corrosión. Grasa de alta temperatura perfecta para aplicaciones en frenos de discos.



 HECHO EN USA

Síguenos en:  [Tecnimotors](#)

 [ventas@tecnimotors.com](mailto:ventas@tecnimotors.com)

 [www.tecnimotors.com](http://www.tecnimotors.com)



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## MISCELÁNEOS



**RACING DOT 4**



**RACING DOT 4**

### **GRASA DE ENSAMBLAJE**

Disponible en: **16 OZ. (USA0035276)**

Grasa especial de montaje de alto rendimiento que se destaca en una multitud de aplicaciones de servicio pesado y servicio ligero, desde motores de construcción hasta chasis de construcción.

El espesante de jabón de complejo de sulfonato de calcio único se combina con un sistema de aditivos patentado para brindar una estabilidad térmica inigualable y un rendimiento de presión extrema. La fórmula soluble en aceite no obstruye los filtros y brinda una protección excepcional contra la corrosión, el lavado con agua y el desgaste.

### **LIQUIDO DE FRENOS DOT4 SINÉTICO DE CARRERA**

Disponible en: **16.9 OZ. (USA0017707)**

Fluido de frenos RACING DOT 4, ofrece un alto grado de ebullición de hasta 315°C para aplicaciones de alto rendimiento. Recomendado para todos los sistemas de freno, japoneses, europeos, estadounidenses y Reino Unido.

Supera las especificaciones SAE J1704 y FMVSS 116 DOT 4. Punto de ebullición típico: seco / 329°C y húmedo / 196°C.

Compatible con líquidos de frenos DOT 3, 4 y 5.1.



**HECHO EN USA**

Síguenos en: **Tecnimotors**

**ventas@tecnimotors.com**

**www.tecnimotors.com**



CATÁLOGO 2022

# Catálogo de Aceites



## MISCELÁNEOS



**DOT 4**

### **FLUIDO DE FRENOS DOT 4**

Disponible en: **16.9 OZ. (USA0017706)**

Aceite DOT 4 cumple y supera todas las especificaciones OEM para fluidos recomendado para todos los sistemas de freno, japoneses, europeos, estadounidenses y Reino Unido. Supera las especificaciones actuales 116 DOT 4, SAE J1704 y FMVSS.

Punto de ebullición típico: seco / 251°C y húmedo / 165°C. Compatible con líquidos de frenos DOT 3, 4 y 5.1.



**MATTE FINISH  
CLEANER**

### **LIMPIADOR DE ACABADO MATE**

Disponible en: **16 OZ. (USA0035214)**

Limpiador multiusos de acción rápida diseñado para eliminar el barro, la suciedad y la suciedad de los acabados mate. Los tensioactivos y detergentes especialmente mezclados eliminan los sólidos sin pegarse a la superficie, dejando la superficie limpia y sin residuos. La formulación no tóxica, no inflamable y ecológica no contiene COV, ácidos dañinos, CFC o solventes y cumple con los 50 estados de COV.



 **HECHO EN USA**

Síguenos en:  **Tecnimotors**

 **ventas@tecnimotors.com**

 **www.tecnimotors.com**



**LUBRICANTE #1 EN USA**

 @lubricantesmaximaperu  @lubricantesmaximaperu

 **HECHO EN USA**