

URBANAS

RTM 70 PROX

Colores:



DATOS TÉCNICOS

Motor: OHC, monocilíndrico, 4 tiempos, 72cc, enfriado por aire /mecánica/ 4 velocidades 3.70kw/8000rpm
Dimensiones mm: 1560 / 590 / 1.020
Consumo de combustible: 260KM x galón
Llanta delantera/posterior: 3.50-10 / 3.50-10
Arranque: Eléctrico y pedal
Freno delantero/ posterior: Tambor/Tambor
Aros: Aluminio
Tanque de gasolina: 0.8 galones

RTM 110 PROX

Colores:



DATOS TÉCNICOS

Motor: 107 cc - 4 tiempos monocilíndrico OHC 4.60 KW/ 7500 rpm. Enfriado por aire mecánico/ 4 velocidades
Dimensiones mm: 1560/590/1.020 mm
Consumo de combustible: 260 km x galón
Llanta delantera/posterior: 3.50-10 / 3.50-10
Arranque: Eléctrico / pedal
Freno delantero/ posterior: tambor/tambor
Aros: aluminio
Tanque de gasolina: 0.8 galones

RTM 110

Colores:



DATOS TÉCNICOS

Motor: 107 CC/OHC - Cadenilla Semiautomático, 04 cambios
Consumo de combustible: 140 km x galón
Dimensiones mm: 1960/680/1.050
Llanta delantera / posterior: 2.50-17 / 2.75-17
Arranque: Eléctrico y pedal
Freno delantero/posterior: Disco/ Tambor
Aros: Aluminio
Tanque de gasolina: 0.8 galones

SCOOTER

RTM 125T- 1

Colores:



DATOS TÉCNICOS

Motor: OHC, 4 tiempos, 124cc
Enfriado por aire/ 5 vel.
6.00kw/7000rpm automático
Dimensiones mm: 1750MM/580MM/1145MM
Consumo de combustible: 160KM x galón
Llanta delantera / posterior: 3.50-10 / 3.50-10
Arranque: Eléctrico y pedal
Freno delantero/posterior: Disco/ Tambor
Aros: Aluminio
Tanque de gasolina: 1.5 galones

RTM 150T- 2

Colores:



DATOS TÉCNICOS

Motor: 150 CC/OHC enfriado por aire automático 7.00KW / 7500RPM
Dimensiones mm: 1830MM/685MM/1130MM
Llanta delantera / posterior: 3.50-10 / 3.50-10
Arranque: Eléctrico y pedal
Freno delantero/posterior: Disco/ zapata
Aros: Aluminio
Tanque de gasolina: 1.32 galones

RTM 150T- 8

Colores:



DATOS TÉCNICOS

Motor: 150CC/OHC enfriado por aire automático 7.00KW / 7500RPM
Dimensiones mm: 1940MM/750MM/1140MM
Llanta delantera / posterior: 130/60-13 / 130/60-13
Arranque: Eléctrico y pedal
Freno delantero/posterior: Disco/ zapata
Aros: Aluminio
Tanque de gasolina: 1.71 galones

TRABAJO

RTM 150-G1

Colores:



DATOS TÉCNICOS

Motor: OHV, 4 tiempos, monocilíndrico 149cc Enfriado por aire/ 5 vel. 9.00kw/9000rpm
Dimensiones mm: 1950MM/750MM/1040MM
Consumo de combustible: 140KM x galón
Llanta delantera / posterior: 2.75-18 / 3.00-18
Arranque: Eléctrico y pedal
Freno delantero/posterior: Tambor/Tambor
Aros: Rayos
Tanque de gasolina: 2.4 galones

RTM 150-G2

Colores:



DATOS TÉCNICOS

Motor: OHV, 4 tiempos, 149cc, Enfriado por aire/ 5 vel. 9.00kw/9000rpm automático
Dimensiones mm: 1950MM/750MM/1040MM
Consumo de combustible: 140KM x galón
Llanta delantera / posterior: 2.75-18 / 3.00-18
Arranque: Eléctrico y pedal
Freno delantero/posterior: Tambor/Tambor
Aros: Rayos
Tanque de gasolina: 2.4 galones

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. El consumo de combustible puede variar dependiendo del uso y condiciones de manejo"

TODO TERRENO

RTM 150- 7CH

Colores:



DATOS TÉCNICOS

Motor: Potente de 149cc. 4 tiempos
Monocilíndrico OHV.
9.0KW / 9000 RPM (12. Hp.)
5 Velocidades
Aros: Aleación de aluminio,
delantero y posterior
Frenos:
Tambor Delantero y posterior.

Sistema Eléctrico 12V CDI
Tipo de Arranque: eléctrico y pedal.
Capacidad de Tanque: De 2,5 galones.
Consumo de combustible:
140 km x galón. Aprox.
Llantas: 2.75 - 18 / 3.25 - 18
Carga Útil: Es de 150Kg.

RTM 150 - 7DH

Colores:



DATOS TÉCNICOS

Motor. 149 CC, 4 tiempos
Monocilíndrico
OHV. 9.00KW / 9000 RPM
5 Velocidades
Dimensiones mm:
2190/ 800/ 1200
Consumo de combustible:
140 km x galón

Llanta delantera / posterior:
2.75 - 18 / 3.25 - 18
Arranque: Eléctrico y pedal.
Freno delantero / posterior:
Tambor/tambor
Aros: Rayos
Tanque de gasolina: 2.5 galones

RTM 200 KS

Colores:



DATOS TÉCNICOS

Motor: OHC 197 CC, 4 tiempos
monocilíndrico
11.50KW / 8500 RPM
5 Velocidades, enfriado por aire
Dimensiones mm:
2190/ 800/ 1200
Consumo de combustible:
120 km x galón

Llanta delantera / posterior:
90/90- 19 110/90- 17
Arranque: Eléctrico y pedal.
Freno delantero / posterior:
Disco/Tambor
Aros: Rayos
Tanque de gasolina: 2.5 galones

RTM 200 KH

Colores:



DATOS TÉCNICOS

Motor: 197 CC, monocilíndrico, OHC
4 tiempos,
enfriado por aire
11.00KW/ 8000 RPM
Dimensiones mm: 2190/800/1200
Consumo de combustible:
120 km x galón

Llanta delantera / posterior:
90/90- 19 110/90- 17
Arranque: Eléctrico y pedal.
Freno delantero / posterior:
Disco/Tambor
Telescópicas Invertidas
Aros: Rayos
Tanque de gasolina: 2.5 galones

CRUCERO

RTM 200 C

Colores:



DATOS TÉCNICOS

Motor: 197CC /OHV -Varillero. 4 Tiempos
10.20KW (13.67HP) 8000RPM
enfriado por aire
Transmisión: Mecánica, 5 cambios
Dimensiones mm: 2260/950/1110
Llanta delantera / posterior: 110/80-18 con cámara /
130/90-15 con cámara
Arranque: Eléctrico y pedal
Freno delantero/posterior: Con disco y con manija de
freno regulable (para 4 niveles) / tambor
Faro posterior/principal: Led / Led
Capacidad de tanque: 5 galones

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. El consumo de combustible puede variar dependiendo del uso y condiciones de manejo"

PISTERAS

RTM 200 SK- 25

Colores: ■ ■



DATOS TÉCNICOS

Motor: OHC 4 tiempos, enfriado por aire
197 cc 11.00KW / 8000 RPM
Dimensiones mm: 1990/760/1110
Consumo de combustible: 100 km x galón
Llanta delantera / posterior:
2.75- 18 / 3.25- 18
Arranque: Eléctrico y pedal.
Freno delantero/ posterior: Disco/Tambor
Aros: Aluminio
Tanque de gasolina: 3.7 galones

RTM 200S /250S

Colores: ■ ■ ■



DATOS TÉCNICOS

Motor: OHC 4 tiempos, enfriado por aire
196 cc 11.50KW / 8500 RPM
223 cc 11.00KW / 7000 RPM
Dimensiones mm: 1985/710/1100
Consumo de combustible: 120/100 km x galón
Llanta delantera / posterior:
100/90-16 130/90-15
Arranque: Eléctrico y pedal.
Freno delantero/ posterior: Disco/Tambor
Aros: Aluminio
Tanque de gasolina: 2.6 galones

RTM 250 WOLF

Colores: ■



DATOS TÉCNICOS

Motor: OHC, monocilíndrico
4 tiempos, enfriado por aire
225 cc 12.00KW / 7500 RPM
Dimensiones mm: 2060/700/1080
Consumo de combustible: 100 km x galón
Llanta delantera / posterior:
100/80- 17 140/60- 17
Arranque: Eléctrico y pedal.
Freno delantero/ posterior: Disco/Tambor
Aros: Aluminio
Tanque de gasolina: 4 galones

TRIMÓVIL CARGA

RTM 250/ HEAVY - RA

Colores: ■ ■



DATOS TÉCNICOS

Motor: OHV 4 tiempos v250 cc
11.50Kw / 7000rpm o 15.4HP / 7000rpm
5 vel. (con retroceso ruster)
Dimensión de tolva: 2.20 m x 1.30mm x 0.58mm
Sistema de enfriamiento: Aire
Arranque: Eléctrico y pedal.
Freno delantero/ posterior: Tambor/Tambor hidráulico
Transmisión: Cardán
Llanta delantera: 5.00- 12 / 5.00- 12
Tanque de gasolina: 4 galones
Adicionales: set de herramientas básicas y llanta completa de repuesto

RTM 250/300 HEAVY- RW

Colores: ■ ■



DATOS TÉCNICOS

Motor: OHV 4 tiempos monocilíndrico
250 cc 11.50KW / 7000 RPM
300 cc 12.50KW / 6500 RPM
Dimensión de tolva: 2.20 m x 1.30mm x 0.58mm
Sistema de enfriamiento: Radiador de agua
Arranque: Eléctrico y pedal.
Freno delantero/ posterior: Tambor/Tambor
Transmisión: Cardán (13/37)
Llanta delantera: 5.00- 12 / 5.00- 12
Tanque de gasolina: 4 galones
Adicionales: set de herramientas básicas y llanta completa de repuesto

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. El consumo de combustible puede variar dependiendo del uso y condiciones de manejo"

TRIMÓVIL DE PASAJEROS

ATUL / Gemini
GASOLINA / GLP DUAL



PASAJEROS 3+1



DATOS TÉCNICOS:

Motor: 4 tiempos, refrigerado por aire
200cc 8.6kw/6000+-250rpm
Dimensiones mm: 2720/ 1340/ 1750
Enfriamiento: Por aceite y aire forzado
Llanta delantera/ posterior: 4.00 x 8 - 6PR
Arranque: Eléctrico y manual con palanca
Transmisión: 4 velocidad y reversa con engrane constante y húmedo multi-disco

Suspensión delantero: Brazo basculante y resorte con guía
Suspensión posterior: Hidráulico con sistema ajustable
Frenos delantero: Tambor con circuito dual
Frenos posterior: Hidráulico con sistema ajustable
Chasis: Monocoque de sección prensada
Tanque Gasolina: 10.5 litros+ (0.5) (en gasolina)
Adicionales: Kit de herramientas, llanta de repuesto, extintor, set de cables y otros (varía según color o tipo de combustible.)

CUATRMOTOS

RTM 110-D

Colores: ■ ■ ■



DATOS TÉCNICOS

Motor: OHC, un cilindro enfriado por aire 108 cc 6.93KW/ 7800 RPM
Llanta delantera / posterior:
16 X 8.00 - 7/ 16 X 8.00 - 7
Arranque: Eléctrico CDI
Freno delantero/ posterior: Tambor/ Disco

Aros: Metal
Tanque de gasolina: 1.10 galones
Cadena de arrastre: Cadena 428 (catalina 41 dientes y piñón 13 dientes)

RTM 150-D

Colores: ■ ■ ■



DATOS TÉCNICOS

Motor: OHV, un cilindro enfriado por aire 149 cc 9.02 KW/ 8400 RPM
Llanta delantera / posterior:
23 X 7.00 - 10/ 22 X 10.00 - 10
Arranque: Eléctrico CDI
Freno delantero/ posterior: Disco/ Disco

Aros: Metal
Tanque de gasolina: 1.10 galones
Cadena de arrastre: Cadena 530 (catalina 32 dientes y piñón 12 dientes)

RTM 200-D

Colores: ■ ■ ■



DATOS TÉCNICOS

Motor: OHC, un cilindro enfriado por aire, 200 cc
Llanta delantera / posterior:
23 X 7.00 - 10/ 22 X 10.00 - 10
Arranque: Eléctrico CDI
Freno delantero/ posterior: Disco/ Disco

Aros: Metal
Tanque de gasolina: 1.10 galones
Cadena de arrastre: Cadena 530 (catalina 32 dientes y piñón 14 dientes)

RTM 250-D

Colores: ■ ■ ■



DATOS TÉCNICOS

Motor: OHV, un cilindro enfriado por aire 250 cc 11.50 KW/ 7350 RPM
Llanta delantera / posterior:
23 X 7.00 - 10/ 22 X 10.00 - 10
Arranque: Eléctrico CDI
Freno delantero/ posterior: Disco/ Disco

Aros: Metal
Tanque de gasolina: 1.10 galones
Cadena de arrastre: Cadena 530 (catalina 32 dientes y piñón 12 dientes)

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. El consumo de combustible puede variar dependiendo del uso y condiciones de manejo"